



*Colegio Aurora
de Chile*
CORMUN RANCAGUA

CALENDARIO DE CULTIVO ALMÁCIGOS

AULA SIN
MUROS

PAZ ALIAGA
NUTRICIONISTA

CALENDARIO DE SIEMBRA EN CHILE AGOSTO

COMENZAMOS UNO DE LOS MESES MÁS ESPERADOS POR MUCHOS. LA PRIMAVERA SE ACERCA Y LAS ALTAS TEMPERATURAS DAN LA POSIBILIDAD DE CULTIVAR UNA GRAN DIVERSIDAD DE ALIMENTOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN LOS QUE TIENEN FRUTOS. ES POR ELLO QUE PARA TODO LO QUE CRECE HACIA ARRIBA Y NO ES SEMBRADO DIRECTO EN TIERRA, LES RECOMENDAMOS AHORA EN AGOSTO HACER SUS ALMACIGOS.

CALENDARIO DE SIEMBRA EN CHILE



PARA PODER ORGANIZAR LA HUERTA EN CASA TENER LAS FECHAS DE LOS CULTIVOS ES VITAL, EN ESTA OCASIÓN HAREMOS UN RESUMEN DE LAS POSIBILIDADES DE CULTIVO A LO LARGO DEL AÑO. MUCHA SUERTE!

	Época de siembra												Sol o Semisombra	Almácigo o Siemb. Directa	Profundidad semilla	Distancia plantación	Tiempo cosecha
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Acelga													Sol / Semisombra	Alm / directa	2 cm	30 cm	3 meses
AjÍ													Sol	Almácigo	0,5 cm	45 cm	2 a 3 meses
Ajo													Sol / Semisombra	Siembra directa	2 - 4 cm	20 cm	6 meses
Albahaca													Sol / Semisombra	Almácigo	0,5 - 1 cm	30 cm	80 días
Apio													Sol	Almácigo	0,5 cm	30 cm	70 días
Berenjena													Sol	Almácigo	0,5 - 1 cm	60 cm	3 meses
Betarraga													Sol	Almácigo	2 cm	30 cm	4 meses
Brócoli													Sol	Almácigo	0,5 - 1 cm	50 cm	3 meses
Cebolla													Sol	Almácigo	1 cm	15 - 20 cm	4 meses
Choclo													Sol	Siembra directa	2 - 3 cm	60 cm	4 a 6 meses
Cilantro													Sol	Siembra directa	2 cm	30 cm	3 meses
Coliflor													Sol / Semisombra	Almácigo	0,5 - 1 cm	60 cm	130 días
Espinaca													Sol / Semisombra	Siembra directa	1 - 2 cm	30 cm	2 a 3 meses
Lechuga													Sol / Semisombra	Alm / directa	0,5 cm	30 cm	3 meses
Melón													Sol	Alm / directa	1 - 2 cm	1 m	4 a 6 meses
Papas													Sol	Brote de papa	7 - 8 cm	60 cm	70 a 100 días
Pepino													Sol	Alm / directa	1 - 2 cm	61 cm	3 meses
Perejil													Sol / Semisombra	Siembra directa	0,5 cm	30 cm	3 meses
Pimentón													Sol	Almácigo	0,8 cm	45 cm	3 meses
Porotos													Sol	Siembra directa	3 - 5 cm	45 cm	80 días
Puerros													Sol	Almácigo	1 - 2 cm	10 cm	3 meses
Rábanos													Sol / Semisombra	Siembra directa	0,5 - 1 cm	15 - 20 cm	2 meses
Repollo													Sol / Semisombra	Almácigo	0,5 - 1 cm	60 cm	100 días
Sandía													Sol	Alm / directa	2 - 3 cm	90 cm	120 días
Tomate													Sol	Almácigo	0,5 cm	60 cm	3 meses
Zanahoria													Sol	Siembra directa	1 - 2 cm	10 cm	3 meses
Zapallo													Sol	Almácigo	2 cm	1 m	200 días
Zapallo italiano													Sol	Alm / directa	2 cm	50 cm	100 días



TAREAS PARA ESTE MES EN LA HUERTA:



- 1.- SI AÚN NO LO HICISTE, RECUERDA INTERCAMBIAR O COMPRAR TUS SEMILLAS ORGÁNICAS.
- 2.- RECUERDEN HACERLO UNA SOLA VEZ Y DEJAR SIEMPRE UNA DE LAS VARIEDADES PARA QUE CUMPLA EL CICLO COMPLETO DE MANERA DE RECOLECTAR SUS SEMILLAS DESPUÉS DE LA FLORACIÓN.
- 3.- COMENZAR A PREPARAR LOS ALMÁCIGOS CON LAS SEMILLAS ORGÁNICAS QUE YA TIENES CON LA TÉCNICA QUE YA EXPLICAMOS. SI ESTÁS EN UNA ZONA MÁS FRÍA, AYÚDATE CON UN INVERNADERO O UN ESPACIO CÁLIDO.
- 4.- LA PRIMAVERA TRAE UN DESPERTAR FUERTE DE LA MADRE NATURALEZA Y CON ELLO COMIENZA A SALIR UNA GRAN CANTIDAD DE "BUENEZA". ANDA REGULANDO PARA QUE NO COMPITAN POR EL SUSTRATO (NUTRIENTES) JUNTO A TUS CULTIVOS.
- 5.- FERTILIZAR TU HUERTA CON HUMUS, COMPOST O BOKASHI. RECUERDA QUE PRONTO LLEVAREMOS NUEVAS HORTALIZAS A LA HUERTA, POR LO QUE NECESITAMOS UN NUEVO HOGAR LLENO DE NUTRIENTES PARA DARLES LA BIENVENIDA.
- 6.- ESTE ES EL ÚLTIMO MES PARA PODAR PLANTAS Y ÁRBOLES. TAMBIÉN ES EL MOMENTO DE REALIZAR REPRODUCCIÓN POR ESQUEJES O PATILLAS.




PREPARACIÓN, SIEMBRA Y MANEJO DE LOS ALMÁCIGOS

CUALIDADES DE UNA BUENA SEMILLA:

- PUREZA VARIETAL: TODAS LAS SEMILLAS DEBEN SER DEL MISMO TIPO
- PUREZA FÍSICA: DEBEN ESTAR LIMPIAS, SIN PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BASURAS O MALEZAS
- CONDICIONES SANITARIAS: DEBE ESTAR LIBRE O NO CONTAMINADA CON PLAGAS Y ENFERMEDADES
- PODER GERMINATIVO: LA MAYORÍA DE LAS SEMIOLLAS DEBE GERMINAR CUANDO TENGAN LA TEMPERATURA Y HUMEDAD ADECUADAS
- VIGOR: LAS SEMILLAS DEBEN GERMINAR RÁPIDAMENTE Y LAS PLÁNTULAS DEBEN SER VIGOROSAS





MATERIALES

- **ALMACIGUERA:** LAS ALMACIGUERAS DE PLUMAVIT VIENEN CON AGUJERO PARA EL DRENAJE.
- EN EL CASO DE OPTAR POR CAJAS DE HUEVO O ENVASE DE YOGURT SE DEBE COMENZAR POR HACER AGUJERO EN SU BASE PARA ASEGURAR UN BUEN DRENAJE DE LA TIERRA.
- **BASE DE TIERRA:** ECHAR CAPA DE COMPOST EN CADA ESPACIO DE LA ALMACIGUERA PARA FORMAR UNA BASE DONDE LA SEMILLA SE PUEDA DESARROLLAR.
- **COMPOST:** EL COMPOST ES UNA TIERRA RICA EN MATERIA ORGÁNICA, SE OBTIENE DE MANERA NATURAL POR DESCOMPOSICIÓN AERÓBICA (CON OXÍGENO) DE RESIDUOS ORGÁNICOS, COMO RESTOS VEGETALES.
- **SEMILLA:** SEGÚN LA CANTIDAD QUE SE INDICA EN EL ENVASE, PONER SEMILLAS EN LA TIERRA, CUBRIR SEMILLA, TAPAR LAS SEMILLAS CON UNA FINA CAPA DE TIERRA.



RECOMENDACIONES



REGAR: PULVERIZAR LA TIERRA EN FORMA DE LLUVIA MUY FINA. MANTENER LA TIERRA CONSTANTEMENTE HÚMEDA. LA PRIMERA SEMANA PULVERIZAR CON AGUA 2 VECES AL DÍA. DESPUÉS TODAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA TIERRA SIEMPRE HÚMEDA, PERO NO ENCHARCADA.

UBICACIÓN: DEJAR LAS ALMACIGUERAS EN UN LUGAR QUE RECIBA SOL, SOBRE TODO EL DE LA MAÑANA QUE TIENE UNA INTENSA LUZ, PERO NO ES TAN FUERTE Y NO QUEMARÁ LOS BROTES.

AUMENTAR TEMPERATURA: CUBRIR LA ALMACIGUERA CON PLÁSTICO TRANSPARENTE. ESTO ES MUY NECESARIO EN LAS NOCHES Y PARA PROTEGER DE LAS HELADAS. EN LA MEDIDA QUE LOS BROTES VAYAN CRECIENDO HAY QUE LEVANTAR EL PLÁSTICO PARA QUE NO LOS TOPE. SE PUEDEN CLAVAR PALOS DE FÓSFORO POR EL BORDE DE LA ALMACIGUERA Y SOBRE ELLOS DEJAR EL PLÁSTICO.

TRASPLANTE: PARA AUMENTAR LA TEMPERATURA CUBRIR LA ALMACIGUERA CON PLÁSTICO TRANSPARENTE.

EL TIEMPO EN QUE DEMORAN LAS SEMILLAS EN BROSTAR VARÍA SEGÚN ESPACIE, PERO EN BUENAS CONDICIONES, CON EL RIEGO Y EL CALOR ADECUADO SE DEBERÍAN TARDAR ENTRE 3 Y 4 SEMANAS.

